

議 事 録

会議名	町史編集委員会		
日 時	平成23年3月29日(火)15:00～16:30	開催形態	公開
場 所	寒川総合図書館会議室		
出席者	委員：圭室委員長、木村委員、鳥養委員、大口委員、内海委員 事務局：大久保館長、高木副主幹 傍聴者：なし		
議 題	(1) 平成23年度事業計画について (2) 平成23年度刊行物について (3) その他		
決定事項	(1) 平成23年度寒川文書館事業計画の変更を編集委員会として了承 (2) 平成23年度町史刊行物の内容について方向性を確認した。		
議 事	<p>(1)平成23年度事業計画について</p> <p>資料1にもとづき事務局より説明した。昨年11月の編集委員会で、平成23年度の事業計画を検討していただき、それにもとづき予算編成をすすめたところ、実際に予算化できたものもあれば、そうでなかった部分もあるので、予算に裏打ちされたより具体的な事業計画に修正する必要があるが生じた。事務局による修正案を提出するので、意見をいただきたい。この意見を反映させ、最終的には6月末か7月上旬に開催される文書館運営審議会で事業計画を最終決定する。</p> <p>これに対し、次のような意見があった。</p> <p>(委 員) 専門的非常勤職員の配置を目指したがかなわなかったとの報告があった。文書館は町の貴重な記録を保存し、公開するという重要な責務を負っているが、責任を持たせることのできない臨時職員のみしか配置されない時間帯が多く発生するのは、管理上好ましくない。今回の大地震の日も職員が不在であった。結果的には事なきを得たが、そのような面からも複数の職員配置はぜひ必要なので、引き続き尽力してほしい。</p> <p>(委 員) 町史編さん課の時は専任職員が最多で4名いた。その時の業務と比べると、公文書の取り扱いやレファレンスサービスなど業務は多様化し、むしろ増大しているのに、1名しか配置がないのは無理があると言わざるを得ない。</p>		

(事務局) いわゆる一人職場が、労務管理上も館の運営上も好ましくないことは、町長、副町長ともに認識を持っており、将来的な必要性はよく理解してくれている。そのため23年度は非常勤職員1名分の賃金や諸手当を予算要求した。しかし、22年度・23年度は緊急財政対策を行っていることもあり、最終段階で予算の盛り込むことができなかった。その代わりに、専門的臨時職員の賃金として約100万円の増額が認められた。この時期にあっては一步前進とご理解いただきたい。24年度以降、引き続き検討していきたい。

(2)平成23年度刊行物について

平成23年度に刊行を予定している印刷物の内容について、基本的な方針を検討していただいた。その結果、次のような意見があった。

(委員) 町史研究は、「相模線開業90周年」を特集とすることで異存なし。鉄道ファンの需要も見込めることから、その方面からも期待されるようなものを編集する必要がある。しかしその一方で、特に昭和19年に国有化されることの意味など、歴史的な位置づけについても、記事や展示パネルなどでも詳しく触れるようにしてもらいたい。

(委員) 調査報告書は、「施政方針と所信表明」で基本的には了承。時代を反映した政策課題が凝縮されているという意味で、一級の資料であるし、活字にまとめておく価値は高い。ただし内容が少々固いので、販売部数が伸びることはあまり期待できない。庁内印刷で作成することなので、作成部数の調整は可能と思われるので、よく検討してもらいたい。

(委員) 資料の寄贈・寄託は可能な限り推進してほしい。所蔵者から寄託の打診が実際に1件あったとのことなので、まずはここから実現してほしい。地域住民の大切な資料を預かって後世に遺すという、文書館の役割や責任の重みをアピールする絶好の機会でもあるからだ。

(委員) 絵はがきは、どの程度の需要があるか、内容によっても左右されるが、とにかく進めてみてはどうか。とくに相模線の絵はがきは、過去に発行されたものを復刻するのではなく、文書館で取り扱っている資料を選んで作成するものなので、町民はもとより鉄道ファンにも興味をひくような資料選択をぜひお願いしたい。また、インターネット販売など、販売ルートにも工夫をこらす必要がある。

	<p>(5)その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ○3月11日の地震のため、収蔵庫の収納棚が破損した状況について事務局より報告した。 ○次回会議は6月または7月に開催する。具体的な日程については、後日調整することになった。
資 料	
議事録承認委員及び 議事録確定年月日	圭室文雄委員 <div style="text-align: right;">(平成23年4月20日確定)</div>